

KAYA Alüminyum

kayaaluminum.com.tr/

2025

ALC-55-T KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
ALC-55-T Door & Window Systems

HAKKIMIZDA

About Us

1990 yılında "ÇENGEL ALÜMİNYUM" ismiyle Batı Karadeniz Bölgesinde alüminyum doğrama profili ve aksesuarı satışı alanında hizmet vermek amacıyla kurulan firmamız, sektörün hızlı değişen ve sürekli gelişen yapısına entegre şekilde, paydaşlarının taleplerine eksiksiz cevap verebilmek adına ürün yelpazesini ve hizmet alanlarını yıllar içerisinde geliştirmiştir.

Bu doğrultuda öncelikle daha fazla paydaşa ulaşabilmek ve hizmet verebilmek adına 2016 yılında Bolu Şubesini faaliyete sokmuştur.

2018 yılında "CNC Ebatlama ve Derz" atölyesini hizmete sokarak Alüminyum Kompozit Panel satışının yanısıra kompozitleri paydaşlarına montaja hazır halde sunmaya başlamıştır.

2019 yılında* Statik Toz Boyama Tesisi ile de paydaşlarının taleplerine daha hızlı ve eksiksiz cevap vermeye başlamıştır.

2020 yılına 2000 m2 lik kapalı depolama alanında başlayan firmamız, ortalama 140 ton alüminyum profil stoğu ve geniş aksesuar seçenekleri ile sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

35 yıllık tecrübesini; dürüstlük, güler yüzlü hizmet ve müşteri memnuniyeti ilkeleri ile birleştiren firmamız bölgesinde sektörün "lideri" olmaya devam edecektir.

Our company was established in 1990 under name of "ÇENGEL ALÜMİNYUM" with aim of selling aluminium profiles and auxiliary materials in DUZCE we have been followed changes and developments to supply our partners all needs.

According these conditions we put into operation "BOLU BRANCH" in 2016.

In 2018 our "Aluminium Composite Panel" sizing operations has been started with 2100x7000 mm CNC sizing machine.

In this way, we have supply the composite panels "Ready to INSTALLATION".


In 2020, Our Powder Coating Department has been activated.

In 2020, we have continued our operations at 1500 m2 storage and operation area with more various products and more fast supply.

We will be the leader of sector in our region with our 30 year experience, honesty and principle of customer happiness.


İÇİNDEKİLER Index

ALC-55-T Kapı & Pencere Sistemleri	
ALC-55-T Door & Window Systems.....	02
ALC-55-T Profil Detayları	
ALC-55-T Profile Details.....	20
Kurulum ve Üretim Şemaları	
Installation and Production Scheme	37
Aksesuarlar	
Accessories.....	52



ALC-55-T KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ


ALC-55-T Door & Window Systems



Sistem Kodu : ALC56-100

Ağırlık (kg/mt): 1,096


Statik J_x (cm⁴): 14,00
Statik J_y (cm⁴): 3,80



Sistem Kodu : ALC56-101

Ağırlık (kg/mt): 1,217


Statik J_x (cm⁴): 15,93
Statik J_y (cm⁴): 4,05



Sistem Kodu : ALC56-102

Ağırlık (kg/mt): 1,252

Statik J_x (cm⁴): 16,70
Statik J_y (cm⁴): 7,42




Sistem Kodu : ALC56-103

Ağırlık (kg/mt): 1,418

Statik J_x (cm⁴): 19,29
Statik J_y (cm⁴): 8,12

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




Sistem Kodu : ALC56-200

Ağırlık (kg/mt): 1,276

Statik Jx (cm⁴): 22,77

Statik Jy (cm⁴): 4,28




Sistem Kodu : ALC56-201

Ağırlık (kg/mt): 1,405

Statik Jx (cm⁴): 25,55

Statik Jy (cm⁴): 4,70




Sistem Kodu : ALC56-202

Ağırlık (kg/mt): 1,438


Statik Jx (cm⁴): 26,80

Statik Jy (cm⁴): 8,01

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


**Sistem Kodu : ALC56-203**

Ağırlık (kg/mt): 1,616

Statik
Static Jx (cm⁴): 30,83Jy (cm⁴): 8,96**Sistem Kodu : ALC56-211**

Ağırlık (kg/mt): 1,524

Statik
Static Jx (cm⁴): 24,62Jy (cm⁴): 8,80




Sistem Kodu : ALC56-204

Ağırlık (kg/mt): 1,412

Statik Jx (cm⁴): 25,43

Statik Jy (cm⁴): 5,96




Sistem Kodu : ALC56-205

Ağırlık (kg/mt): 1,588

Statik Jx (cm⁴): 29,30

Statik Jy (cm⁴): 6,62




Sistem Kodu : ALC56-206

Ağırlık (kg/mt): 1,564

Statik Jx (cm⁴): 30,15

Statik Jy (cm⁴): 10,32




Sistem Kodu : ALC56-207

Ağırlık (kg/mt): 1,772

Statik Jx (cm⁴): 35,13

Statik Jy (cm⁴): 11,65

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



Sistem Kodu : ALC56-208

Ağırlık (kg/mt): 1,998

Statik Jx (cm⁴): 45,30



Statik Jy (cm⁴): 21,73

Sistem Kodu : ALC56-209

Ağırlık (kg/mt): 2,104

Statik Jx (cm⁴): 34,32

Statik Jy (cm⁴): 38,94




Sistem Kodu : ALC56-210

Ağırlık (kg/mt): 2,150


Statik Jx (cm⁴): 25,25

Statik Jy (cm⁴): 52,04

**Sistem Kodu : ALC56-300**


Ağırlık (kg/mt): 1,228

Statik	Jx (cm ⁴): 15,72
Static	Jy (cm ⁴): 7,87

**Sistem Kodu : ALC56-301**


Ağırlık (kg/mt): 1,366

Statik	Jx (cm ⁴): 17,80
Static	Jy (cm ⁴): 8,43

**Sistem Kodu : ALC56-302**

Ağırlık (kg/mt): 1,400


Statik	Jx (cm ⁴): 18,15
Static	Jy (cm ⁴): 13,25

**Sistem Kodu : ALC56-303**

Ağırlık (kg/mt): 1,566

Statik	Jx (cm ⁴): 20,80
Static	Jy (cm ⁴): 14,31

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




Sistem Kodu : ALC56-304

Ağırlık (kg/mt): 2,180

Statik Jx (cm⁴): 64,81

Statik Jy (cm⁴): 22,27




Sistem Kodu : ALC56-306

Ağırlık (kg/mt): 1,528

Statik Jx (cm⁴): 20,55

Statik Jy (cm⁴): 13,70




Sistem Kodu : ALC56-305

Ağırlık (kg/mt): 2,290

Statik Jx (cm⁴): 101,30

Statik Jy (cm⁴): 23,06

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




Sistem Kodu : ALC56-400

Ağırlık (kg/mt): 1,301

Statik Jx (cm⁴): 19,84

Statik Jy (cm⁴): 4,36




Sistem Kodu : ALC56-401

Ağırlık (kg/mt): 0,372

Statik Jx (cm⁴): 1,05

Statik Jy (cm⁴): 1,86






Sistem Kodu : ALC56-402

Ağırlık (kg/mt): 1,587

Statik Jx (cm⁴): 13,40

Statik Jy (cm⁴): 34,19






Sistem Kodu : ALC56-405

Ağırlık (kg/mt): 2,401

Statik Jx (cm⁴): 76,33

Statik Jy (cm⁴): 35,71




Sistem Kodu : ALC56-406

Ağırlık (kg/mt): 1,362

Statik Jx (cm⁴): 16,85

Statik Jy (cm⁴): 7,82




Sistem Kodu : ALC56-407


Ağırlık (kg/mt): 1,110

Statik Jx (cm⁴): 12,61


Statik Jy (cm⁴): 5,72




Sistem Kodu : 1871
Ağırlık (kg/mt): 0,170



Sistem Kodu : 1040
Ağırlık (kg/mt): 0,180




Sistem Kodu : 1935
Ağırlık (kg/mt): 0,242




Sistem Kodu : 1328
Ağırlık (kg/mt): 0,145

Sistem Kodu : 1083
Ağırlık (kg/mt): 0,540



Sistem Kodu : ALC56-501
Ağırlık (kg/mt): 0,418
Statik J_x (cm⁴): 6,30
Statik J_y (cm⁴): 0,63




Sistem Kodu : ALC56-502
Ağırlık (kg/mt): 1,610
Statik J_x (cm⁴): 23,43
Statik J_y (cm⁴): 30,20

ALC-55-T KAPI & PENCRERE SİSTEMLERİ


ALC-55-T Door & Window Systems

KAYA Alüminyum



Sistem Kodu : 6155
Ağırlık (kg/mt): 0,304


Sistem Kodu : 6156
Ağırlık (kg/mt): 0,303



Sistem Kodu : 6157
Ağırlık (kg/mt): 0,296

Sistem Kodu : 6158
Ağırlık (kg/mt): 0,283

CAM ÇITASI GLAZING BEAD	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
6155	FTL01	4mm	FTL02
6156	FTL01	6mm	FTL02
6157	FTL01	8mm	FTL02
6158	FTL01	10mm	FTL02
6159	FTL01	12mm	FTL02
6160	FTL01	14mm	FTL02
6161	FTL01	16mm	FTL02
6162	FTL01	18mm	FTL02
6163	FTL01	20mm	FTL02
6164	FTL01	22mm	FTL02
6165	FTL01	24mm	FTL02
6166	FTL01	26mm	FTL02
6167	FTL01	28mm	FTL02
6168	FTL01	30mm	FTL02




Sistem Kodu : 6159
Ağırlık (kg/mt): 0,282

Sistem Kodu : 6160
Ağırlık (kg/mt): 0,275

Sistem Kodu : 6161
Ağırlık (kg/mt): 0,268

Sistem Kodu : 6162
Ağırlık (kg/mt): 0,264

Sistem Kodu : 6163
Ağırlık (kg/mt): 0,251




Sistem Kodu : 6164
Ağırlık (kg/mt): 0,250

Sistem Kodu : 6165
Ağırlık (kg/mt): 0,237

Sistem Kodu : 6166
Ağırlık (kg/mt): 0,236


Sistem Kodu : 6167
Ağırlık (kg/mt): 0,229

Sistem Kodu : 6168
Ağırlık (kg/mt): 0,222




KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)


Nr	 L m	 AKS, KODU ACS, CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ALC56-100	6169	6169-6,80	6,80 mm
	6169	6169-19,0	19,0 mm
ALC56-101	6169	6169-6,80	6,80 mm
	6169	6169-19,0	19,0 mm
ALC56-200	6169	6169-19,0	19,0 mm
	6169	6169-6,80	6,80 mm
ALC56-201	6169	6169-19,0	19,0 mm
	6169	6169-6,80	6,80 mm
ALC56-204	6169	6169-19,0	19,0 mm
	6169	6169-6,80	6,80 mm
ALC56-205	6169	6169-19,0	19,0 mm
	6169	6169-6,80	6,80 mm
ALC56-300	6169	6169-6,80	6,80 mm
	6169	6169-19,0	19,0 mm
ALC56-301	6169	6169-6,80	6,80 mm
	6169	6169-19,0	19,0 mm
ALC56-400	6169	6169-6,80	6,80 mm
	6169	6169-19,0	19,0 mm



KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)			
Nr	 L m	AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ALC56-102	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC56-103	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC56-202	6170	6170-26,0	26,0 mm
	6170	6170-6,80	6,80 mm
ALC56-203	6170	6170-26,0	26,0 mm
	6170	6170-6,80	6,80 mm
ALC56-211	6170	6170-26,0	26,0 mm
	6170	6170-6,80	6,80 mm
ALC56-206	6170	6170-26,0	26,0 mm
	6170	6170-6,80	6,80 mm
ALC56-207	6170	6170-26,0	26,0 mm
	6170	6170-6,80	6,80 mm
ALC56-302	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC56-303	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC56-304	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC56-305	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC56-402	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC56-403	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC56-404	6170	6170-6,80	6,80 mm
	6170	6170-26,0	26,0 mm
ALC56-406	6170	6170-11,9	11,9 mm
	----	----	----
ALC56-407	6170	6170-16,8	16,8 mm
	6170	6170-13,1	13,1 mm




KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)			
Nr		 AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ALC56-208	6171	6171-26,0	26,0 mm
	6171	6171-6,80	6,80 mm
ALC56-209	6171	6171-26,0	26,0 mm
	6171	6171-6,80	6,80 mm
ALC56-210	6171	6171-26,0	26,0 mm
	6171	6171-6,80	6,80 mm



**BS-1****ORTAKAYIT BAĞLANTI SACI**


Sistem Kodu : 6172
Ağırlık (kg/mt): 0,315

Sistem Kodu : 6173
Ağırlık (kg/mt): 1,010

**ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)**

Nr	AKS. KODU ACS. CODE	AKS. KODU ACS. CODE	AKS. KODU ACS. CODE
ALC56-300	6172	6172-12,6	12,6 mm
	6173	6173-12,6	12,6 mm
ALC56-301	6172	6172-12,6	12,6 mm
	6173	6173-12,6	12,6 mm
ALC56-302	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC56-303	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC56-304	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC56-305	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC56-403	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC56-404	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC56-405	6172	6172-61,9	61,9 mm
	6173	6173-61,9	61,9 mm






ALC-55-T - PROFİL DETAYLAR

ALC-55-T - Profiles Details

ALC-55-T - PROFİL DETAYLARI

ALC-55-T - Profiles Details

KAYA Alüminyum






NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-55-T - PROFİL DETAYLARI

ALC-55-T - Profiles Details

KAYA Alüminyum





NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-55-T - PROFİL DETAYLARI

ALC-55-T - Profiles Details

KAYA Alüminyum




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-55-T - PROFİL DETAYLARI

ALC-55-T - Profiles Details

KAYA Alüminyum





NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-55-T - PROFİL DETAYLARI

ALC-55-T - Profiles Details


KAYA Alüminyum



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-55-T - Profiles Details

KAYA Alüminyum





NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-55-T - PROFİL DETAYLARI

ALC-55-T - Profiles Details

KAYA Alüminyum




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-55-T - PROFİL DETAYLARI



ALC-55-T - Profiles Details

KAYA Alüminyum



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-55-T - Profiles Details





29


ALC-55-T - PROFİL DETAYLARI

ALC-55-T - Profiles Details

KAYA Alüminyum




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-55-T - PROFİL DETAYLARI
ALC-55-T - Profiles Details

KAYA Alüminyum




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-55-T - PROFİL DETAYLARI

ALC-55-T - Profiles Details

KAYA Alüminyum






NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-55-T - PROFİL DETAYLARI

ALC-55-T - Profiles Details



KAYA Alüminyum



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



ALC-55-T - Profiles Details

Architectural floor plan of a building section showing rooms 6165, 6169, 6170, and 6175. The plan includes structural elements like columns and beams, and various annotations such as 'AKS18', 'AKS01', 'AKS03', 'AKS04', 'AKS05', 'FLT01', 'FLT02', 'FLT03', 'FLT04', and 'ALC56-400'. Dimensions are provided in meters: overall width 56.25, overall depth 55.8, and room-specific dimensions like 20, 37.70, 6, 30.6, and 20. The plan also shows a central courtyard area labeled 'FLT04'.




35

ALC-55-T - Profiles Details




36




KURULUM VE ÜRETİM ŞEMALARI
Installation and Production Scheme

KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME






NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME





NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



ORTAKAYIT MONTAJ ŞEMASI - MULLION ASSEMBLY SCHEME




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




ETEK PROFİLİ MONTAJ ŞEMASI - KICK PROFILE ASSEMBLY SCHEME




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.








" KÖŞE BİRLEŞTİRME YAPILMADAN TAKILMASI GEREKMEKTEDİR. "



SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME







SU TAHLİYE KAPAĞI




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

KANAT SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - SAHS WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME



EUROGROOVE PROFILE



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


[illegible]

46

EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM AKSESUARI
EURO TILT&TURN OPENING ACCESSORIES




EUROGROOVE PROFILE



EURO KANALIÇİFT AÇILIM AKSESUARI EURO CHANNEL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES					
YÜKSEKLİK - HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH				
		400-600 mm	600-850 mm	850-1100 mm	1100-1350 mm
	450-700 mm	EUR-Ç.A - 01	EUR-Ç.A - 02	EUR-Ç.A - 03	EUR-Ç.A - 04
	700-1200 mm	EUR-Ç.A - 05	EUR-Ç.A - 06	EUR-Ç.A - 07	EUR-Ç.A - 08
	1200-1400 mm	EUR-Ç.A - 09	EUR-Ç.A - 10	EUR-Ç.A - 11	EUR-Ç.A - 12
	1400-1700 mm	EUR-Ç.A - 13	EUR-Ç.A - 14	EUR-Ç.A - 15	EUR-Ç.A - 16
	1700-2400 mm	EUR-Ç.A - 17	EUR-Ç.A - 18	EUR-Ç.A - 19	EUR-Ç.A - 20

(PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUARI
(PVC CHANNEL) TILT&TURN OPENING ACCESSORIES




(PVC KANALLI) ÇİFT AÇILIM AKSESUARI
(PVC CHANNEL) TILT&TURN OPENING ACCESSORIES

YÜKSEKLİK - HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH				
		400-600 mm	600-850 mm	850-1100 mm	1100-1350 mm
	450-700 mm	PVC-Ç.A - 01	PVC-Ç.A - 02	PVC-Ç.A - 03	PVC-Ç.A - 04
	700-1200 mm	PVC-Ç.A - 05	PVC-Ç.A - 06	PVC-Ç.A - 07	PVC-Ç.A - 08
	1200-1400 mm	PVC-Ç.A - 09	PVC-Ç.A - 10	PVC-Ç.A - 11	PVC-Ç.A - 12
	1400-1700 mm	PVC-Ç.A - 13	PVC-Ç.A - 14	PVC-Ç.A - 15	PVC-Ç.A - 16
	1700-2400 mm	PVC-Ç.A - 17	PVC-Ç.A - 18	PVC-Ç.A - 19	PVC-Ç.A - 20




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

(PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI
(PVC CHANNEL) SINGLE OPENING ACCESSORIES




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


(PVC KANALLI) VASİSTAS AÇILIM AKSESUARLARI
(PVC CHANNEL) VASİSTAS OPENING ACCESSORIES
















(PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI
(PVC CHANNEL) INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



AKSESUARLAR
ACCESSORIES

 FLT01 EPDM FİTİL	 FLT02 EPDM FİTİL	 FLT03 EPDM FİTİL	 FLT04 EPDM FİTİL
 AKS01 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	 AKS02 SİSTEM MENTEŞE SYSTEM HINGE	 AKS03 PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	 AKS04 TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING
 AKS05 EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	 AKS06 PVC KANALLI MENTEŞE PVC CHANNEL HINGE	 AKS08 AKUSTİK KOL ACOUSTIC HANDLE	 AKS07 İSPANYOLET MEKANİZMASI MULTI POINT LOCKING
 AKS09 KAPI İSPANYOLET MEKANİZMASI DOOR MULTI POINT LOCKING	 AKS10 BAREL CYLINDER	 AKS11 85/35 - KAPI KOLU 85/35 - DOOR HANDLE	<u>ÖLÇÜLER</u> 400-600/15 600-800/15 800-1000/15 1000-1200/15 1200-1400/15 1400-1600/15 1600-1800/15 1800-2000/15 2000-2600/15
 AKS14 DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	 AKS14-M MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	 AKS12 VASİSTAS MAKASI TRANSOM RESTRICTER	 AKS18 KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT
 AKS15 KAPI KOLU DOOR HANDLE	 AKS16 KAPI ALTI FIRÇA DOOR SILL BRUSH	 AKS13 DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	 AKS13-M MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES
 AKS17 SİSTEM KAPI MENTEŞESİ SYSTEM DOOR HINGE			

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

KAYA Alüminyum

Merkez: Akınlar Mah. Küçük Sanayi Sitesi 2584. Sok. No:26 DÜZCE
Şube: Aşağısoku Mah. Şair Şinasi Sok. No: 8-10 BOLU

info@kayaaluminyum.com.tr
kayaaluminyum.com.tr

+90 380 524 83 85

+90 380 524 84 71

+90 380 524 83 86