

KAYA Alüminyum

kayaaluminum.com.tr/

2025

ALC-75 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
ALC-75 Door & Window Systems

HAKKIMIZDA

About Us

1990 yılında "ÇENGEL ALÜMİNYUM" ismiyle Batı Karadeniz Bölgesinde alüminyum doğrama profili ve aksesuarı satışı alanında hizmet vermek amacıyla kurulan firmamız, sektörün hızlı değişen ve sürekli gelişen yapısına entegre şekilde, paydaşlarının taleplerine eksiksiz cevap verebilmek adına ürün yelpazesini ve hizmet alanlarını yıllar içerisinde geliştirmiştir.

Bu doğrultuda öncelikle daha fazla paydaşa ulaşabilmek ve hizmet verebilmek adına 2016 yılında Bolu Şubesini faaliyete sokmuştur.

2018 yılında "CNC Ebatlama ve Derz" atölyesini hizmete sokarak Alüminyum Kompozit Panel satışının yanısıra kompozitleri paydaşlarına montaja hazır halde sunmaya başlamıştır.

2019 yılında* Statik Toz Boyama Tesisi ile de paydaşlarının taleplerine daha hızlı ve eksiksiz cevap vermeye başlamıştır.

2020 yılına 2000 m2 lik kapalı depolama alanında başlayan firmamız, ortalama 140 ton alüminyum profil stoğu ve geniş aksesuar seçenekleri ile sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

35 yıllık tecrübesini; dürüstlük, güler yüzlü hizmet ve müşteri memnuniyeti ilkeleri ile birleştiren firmamız bölgesinde sektörün "lideri" olmaya devam edecektir.

Our company was established in 1990 under name of "ÇENGEL ALÜMİNYUM" with aim of selling aluminium profiles and auxiliary materials in DUZCE we have been followed changes and developments to supply our partners all needs.

According these conditions we put into operation "BOLU BRANCH" in 2016.

In 2018 our "Aluminium Composite Panel" sizing operations has been started with 2100x7000 mm CNC sizing machine.

In this way, we have supply the composite panels "Ready to INSTALLATION".

In 2020, Our Powder Coating Department has been activated.

In 2020, we have continued our operations at 1500 m2 storage and operation area with more various products and more fast supply.

We will be the leader of sector in our region with our 30 year experience, honesty and principle of customer happiness.

İÇİNDEKİLER Index

ALC-75 Kapı & Pencere Sistemleri

ALC-75 Door & Window Systems.....02

Aksesuarlar


Accessories.....20

ALC-75 Profil Detayları

ALC-75 Profile Details.....22

Kurulum ve Üretim Şemaları

Installation and Production Scheme39




ALC-75 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

ALC-75 Door & Window Systems

ALC-75 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

ALC-75 Door & Window Systems


KAYA Alüminyum



Sistem Kodu : ALC75-100

Ağırlık (kg/mt): 1,260


Statik
Static Jx (cm⁴): 28,78
Jy (cm⁴): 3,86



Sistem Kodu : ALC75-101

Ağırlık (kg/mt): 1,381


Statik
Static Jx (cm⁴): 32,65
Jy (cm⁴): 4,13



Sistem Kodu : ALC75-102

Ağırlık (kg/mt): 1,416

Statik
Static Jx (cm⁴): 33,75
Jy (cm⁴): 7,66



Sistem Kodu : ALC75-103

Ağırlık (kg/mt): 1,582


Statik
Static Jx (cm⁴): 39,00
Jy (cm⁴): 8,37

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

ALC-75 Door & Window Systems


KAYA Alüminyum



Sistem Kodu : ALC75-200

Ağırlık (kg/mt): 1,440


Statik
Static Jx (cm⁴): 41,22
Jy (cm⁴): 4,75



Sistem Kodu : ALC75-201

Ağırlık (kg/mt): 1,566

Statik
Static Jx (cm⁴): 45,85
Jy (cm⁴): 5,15




Sistem Kodu : ALC75-202

Ağırlık (kg/mt): 1,602

Statik
Static Jx (cm⁴): 47,33
Jy (cm⁴): 9,05

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




Sistem Kodu : ALC75-203

Ağırlık (kg/mt): 1,780

Statik Jx (cm⁴): 54,66

Statik Jy (cm⁴): 10,00




Sistem Kodu : ALC75-211

Ağırlık (kg/mt): 1,690

Statik Jx (cm⁴): 44,63

Statik Jy (cm⁴): 9,88

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




Sistem Kodu : ALC75-204

Ağırlık (kg/mt): 1,575

Statik Jx (cm⁴): 45,74

Statik Jy (cm⁴): 6,66




Sistem Kodu : ALC75-205

Ağırlık (kg/mt): 1,751

Statik Jx (cm⁴): 52,83

Statik Jy (cm⁴): 7,32




Sistem Kodu : ALC75-206

Ağırlık (kg/mt): 1,727

Statik Jx (cm⁴): 52,23

Statik Jy (cm⁴): 11,88



Sistem Kodu : ALC75-207

Ağırlık (kg/mt): 1,936

Statik Jx (cm⁴): 61,15


Statik Jy (cm⁴): 13,23

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

ALC-75 Door & Window Systems

KAYA Alüminyum



Sistem Kodu : ALC75-208

Ağırlık (kg/mt): 2,161

Statik Jx (cm⁴): 72,02



Statik Jy (cm⁴): 26,66

Sistem Kodu : ALC75-209

Ağırlık (kg/mt): 2,268

Statik Jx (cm⁴): 66,21

Statik Jy (cm⁴): 38,84



Sistem Kodu : ALC75-210

Ağırlık (kg/mt): 2,313

Statik Jx (cm⁴): 79,25


Statik Jy (cm⁴): 32,35

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

ALC-75 Door & Window Systems

KAYA Alüminyum




Sistem Kodu : ALC75-300

Ağırlık (kg/mt): 1,396

Statik Jx (cm⁴): 33,19

Statik Jy (cm⁴): 7,87




Sistem Kodu : ALC75-301

Ağırlık (kg/mt): 1,534

Statik Jx (cm⁴): 37,58

Statik Jy (cm⁴): 8,43




Sistem Kodu : ALC75-302

Ağırlık (kg/mt): 1,566

Statik Jx (cm⁴): 38,15

Statik Jy (cm⁴): 13,25



Sistem Kodu : ALC75-303

Ağırlık (kg/mt): 1,734

Statik Jx (cm⁴): 43,66


Statik Jy (cm⁴): 14,31

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

ALC-75 Door & Window Systems

KAYA Alüminyum




Sistem Kodu : ALC75-304

Ağırlık (kg/mt): 2,348

Statik Jx (cm⁴): 104,30

Statik Jy (cm⁴): 22,27




Sistem Kodu : ALC75-306

Ağırlık (kg/mt): 1,710

Statik Jx (cm⁴): 42,93

Statik Jy (cm⁴): 13,70



Sistem Kodu : ALC75-305


Ağırlık (kg/mt): 2,456

Statik Jx (cm⁴): 146,36

Statik Jy (cm⁴): 23,06

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

GİZLİ KANAT PROFİLLERİ




Sistem Kodu : ALC75-400

Ağırlık (kg/mt): 1,479

Statik Jx (cm⁴): 37,68

Static Jy (cm⁴): 4,70




Sistem Kodu : ALC56-401

Ağırlık (kg/mt): 0,372

Statik Jx (cm⁴): 1,05

Static Jy (cm⁴): 1,86



Sistem Kodu : ALC75-402


Ağırlık (kg/mt): 1,750

Statik Jx (cm⁴): 52,75

Static Jy (cm⁴): 18,10

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

GİZLİ KANAT PROFİLLERİ




Sistem Kodu : ALC75-403

Ağırlık (kg/mt): 2,082

Statik J_x (cm⁴): 53,08

Statik J_y (cm⁴): 58,19



Sistem Kodu : ALC75-404

Ağırlık (kg/mt): 1,912

Statik J_x (cm⁴): 53,85


Statik J_y (cm⁴): 28,95

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

ALC-75 Door & Window Systems

KAYA Alüminyum




Sistem Kodu : ALC75-405

Ağırlık (kg/mt): 2,540

Statik Jx (cm⁴): 82,56

Statik Jy (cm⁴): 66,85




Sistem Kodu : ALC75-406

Ağırlık (kg/mt): 1,525

Statik Jx (cm⁴): 35,62

Statik Jy (cm⁴): 7,88



Sistem Kodu : ALC75-407

Ağırlık (kg/mt): 1,272

Statik Jx (cm⁴): 27,05


Statik Jy (cm⁴): 5,93

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


ALC-75 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

ALC-75 Door & Window Systems


KAYA Alüminyum




Sistem Kodu : 1871
Ağırlık (kg/mt): 0,170



Sistem Kodu : 1040
Ağırlık (kg/mt): 0,180




Sistem Kodu : 1935
Ağırlık (kg/mt): 0,242




Sistem Kodu : 1328
Ağırlık (kg/mt): 0,145

Sistem Kodu : 1083
Ağırlık (kg/mt): 0,540



Sistem Kodu : ALC75-501
Ağırlık (kg/mt): 0,500
Statik J_x (cm⁴): 13,30
Statik J_y (cm⁴): 0,73




Sistem Kodu : ALC56-502
Ağırlık (kg/mt): 1,610
Statik J_x (cm⁴): 23,43
Statik J_y (cm⁴): 30,20

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ


ALC-75 Door & Window Systems

KAYA Alüminyum



Sistem Kodu : 6155
Ağırlık (kg/mt): 0,304


Sistem Kodu : 6156
Ağırlık (kg/mt): 0,303



Sistem Kodu : 6157
Ağırlık (kg/mt): 0,296

Sistem Kodu : 6158
Ağırlık (kg/mt): 0,283

CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
6155	FTL01	24mm	FTL02
6156	FTL01	26mm	FTL02
6157	FTL01	28mm	FTL02
6158	FTL01	30mm	FTL02
6159	FTL01	32mm	FTL02
6160	FTL01	34mm	FTL02
6161	FTL01	36mm	FTL02
6162	FTL01	38mm	FTL02
6163	FTL01	40mm	FTL02
6164	FTL01	42mm	FTL02
6165	FTL01	44mm	FTL02
6166	FTL01	46mm	FTL02
6167	FTL01	48mm	FTL02
6168	FTL01	50mm	FTL02




Sistem Kodu : 6159
Ağırlık (kg/mt): 0,282

Sistem Kodu : 6160
Ağırlık (kg/mt): 0,275

Sistem Kodu : 6161
Ağırlık (kg/mt): 0,268

Sistem Kodu : 6162
Ağırlık (kg/mt): 0,264

Sistem Kodu : 6163
Ağırlık (kg/mt): 0,251



Sistem Kodu : 6164
Ağırlık (kg/mt): 0,250


Sistem Kodu : 6165
Ağırlık (kg/mt): 0,237

Sistem Kodu : 6166
Ağırlık (kg/mt): 0,236

Sistem Kodu : 6167
Ağırlık (kg/mt): 0,229

Sistem Kodu : 6168
Ağırlık (kg/mt): 0,222

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)				
Nr	 L m	 AKS, KODU ACS, CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	
ALC75-100	6169	6169-6,80	6,80 mm	
	6169	6169-19,0	19,0 mm	
ALC75-101	6169	6169-6,80	6,80 mm	
	6169	6169-19,0	19,0 mm	
ALC75-200	6169	6169-19,0	19,0 mm	
	6169	6169-6,80	6,80 mm	
ALC75-201	6169	6169-19,0	19,0 mm	
	6169	6169-6,80	6,80 mm	
ALC75-204	6169	6169-19,0	19,0 mm	
	6169	6169-6,80	6,80 mm	
ALC75-205	6169	6169-19,0	19,0 mm	
	6169	6169-6,80	6,80 mm	
ALC75-300	6169	6169-6,80	6,80 mm	
	6169	6169-19,0	19,0 mm	
ALC75-301	6169	6169-6,80	6,80 mm	
	6169	6169-19,0	19,0 mm	
ALC75-400	6169	6169-6,80	6,80 mm	
	6169	6169-19,0	19,0 mm	

ALC-75 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

ALC-75 Door & Window Systems


KAYA Alüminyum




KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)

Nr		L m		AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ALC75-102		6170		6170-6,80	6,80 mm
		6170		6170-26,0	26,0 mm
ALC75-103		6170		6170-6,80	6,80 mm
		6170		6170-26,0	26,0 mm
ALC75-202		6170		6170-26,0	26,0 mm
		6170		6170-6,80	6,80 mm
ALC75-203		6170		6170-26,0	26,0 mm
		6170		6170-6,80	6,80 mm
ALC75-211		6170		6170-26,0	26,0 mm
		6170		6170-6,80	6,80 mm
ALC75-206		6170		6170-26,0	26,0 mm
		6170		6170-6,80	6,80 mm
ALC75-207		6170		6170-26,0	26,0 mm
		6170		6170-6,80	6,80 mm
ALC75-302		6170		6170-6,80	6,80 mm
		6170		6170-26,0	26,0 mm
ALC75-303		6170		6170-6,80	6,80 mm
		6170		6170-26,0	26,0 mm
ALC75-304		6170		6170-6,80	6,80 mm
		6170		6170-26,0	26,0 mm
ALC75-305		6170		6170-6,80	6,80 mm
		6170		6170-26,0	26,0 mm
ALC75-402		6170		6170-6,80	6,80 mm
		6170		6170-26,0	26,0 mm
ALC75-403		6170		6170-6,80	6,80 mm
		6170		6170-26,0	26,0 mm
ALC75-404		6170		6170-6,80	6,80 mm
		6170		6170-26,0	26,0 mm
ALC75-406		6170		6170-11,9	11,9 mm
		----		----	----
ALC75-407		6170		6170-16,8	16,8 mm
		6170		6170-13,1	13,1 mm

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)			
Nr	 L m	AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ALC75-208	6171	6171-26,0	26,0 mm
	6171	6171-6,80	6,80 mm
ALC75-209	6171	6171-26,0	26,0 mm
	6171	6171-6,80	6,80 mm
ALC65-210	6171	6171-26,0	26,0 mm
	6171	6171-6,80	6,80 mm




BS-1

ORTAKAYIT BAĞLANTI SACI



Sistem Kodu : 6172
Ağırlık (kg/mt): 0,315


Sistem Kodu : 6173
Ağırlık (kg/mt): 1,010



ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)

Nr	 $\longleftrightarrow$ L_m	 AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ALC75-300	6172	6172-12,6	12,6 mm
	6173	6173-12,6	12,6 mm
ALC75-301	6172	6172-12,6	12,6 mm
	6173	6173-12,6	12,6 mm
ALC75-302	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC75-303	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC75-304	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC75-305	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC75-403	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC75-404	6172	6172-22,5	22,5 mm
	6173	6173-22,5	22,5 mm
ALC75-405	6172	6172-61,9	61,9 mm
	6173	6173-61,9	61,9 mm





AKSESUARLAR
Accessories



FLT01
EPDM FİTİL




FLT02
EPDM FİTİL




FLT03
EPDM FİTİL



FLT17
EPDM FİTİL



AKS01
KÖŞE GÖNYESİ
CORNER ALIGNMENT




AKS02
SİSTEM MENTEŞE
SYSTEM HINGE




AKS03
PİM KARŞILIĞI
ROD PROFILE STRIKES




AKS04
TİJ PİMİ
ROD PROFILE LOCKING



AKS05
EKSENEL KOL
WINDOW HANDLE



AKS06
PVC KANALLI MENTEŞE
PVC CHANNEL HINGE




AKS08
AKUSTİK KOL
ACOUSTIC HANDLE

AKS07


İSPANYOLET
MEKANİZMASI
MULTI POINT
LOCKING



AKS09
KAPI İSPANYOLET
MEKANİZMASI
DOOR MULTI POINT
LOCKING



AKS10
BAREL
CYLINDER




AKS11
85/35 - KAPI KOLU
85/35 - DOOR HANDLE

ÖLÇÜLER
400-600/15
600-800/15
800-1000/15
1000-1200/15
1200-1400/15
1400-1600/15
1600-1800/15
1800-2000/15
2000-2600/15


ÖLÇÜLER
1600/1800-35/85
1800/2000-35/85
2000/2600/35/85



AKS12
VAŞISTAS MAKASI
TRANSOM RESTRICTER




AKS18
KÖŞE GÖNYESİ
CORNER ALIGNMENT




AKS13
DİLLİ KİLİT
KARŞILIĞI
LOCK STRIKES


AKS13-M
MAKARALI KİLİT
KARŞILIĞI
ROLLER LOCK
STRIKES



AKS14
DİLLİ KİLİT
MORTISE LOCK
WITH CYLINDER




AKS14-M
MAKARALI KİLİT
MORTISE LOCK
WITH ROLLER




AKS15
KAPI KOLU
DOOR HANDLE



AKS16
KAPI ALTI FIRÇA
DOOR SILL BRUSH



AKS17
SİSTEM KAPI MENTEŞESİ
SYSTEM DOOR HINGE




ALC-75 PROFİL DETAYLARI

ALC-75 - Profiles Details

ALC-75 PROFİL DETAYLARI

ALC-75 Profiles Details

KAYA Alüminyum






NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 PROFİL DETAYLARI

ALC-75 Profiles Details




KAYA Alüminyum



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 Profiles Details

KAYA Alüminyum





NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 PROFİL DETAYLARI

ALC-75 Profiles Details

KAYA Alüminyum




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 PROFİL DETAYLARI

ALC-75 Profiles Details

KAYA Alüminyum




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


ALC-75 PROFİL DETAYLARI

ALC-75 Profiles Details

KAYA Alüminyum




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 Profiles Details

KAYA Alüminyum




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 PROFİL DETAYLARI

ALC-75 Profiles Details


KAYA Alüminyum





NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 Profiles Details

KAYA Alüminyum






NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 PROFİL DETAYLARI

ALC-75 Profiles Details

KAYA Alüminyum




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 PROFİL DETAYLARI

ALC-75 Profiles Details



KAYA Alüminyum



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ALC-75 Profiles Details

KAYA Alüminyum




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


ALC-75 PROFİL DETAYLARI

ALC-75 Profiles Details

KAYA Alüminyum




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.



KURULUM VE ÜRETİM ŞEMALARI


Installation and Production Scheme

KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME






NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.


ORTAKAYIT MONTAJ ŞEMASI - MULLION ASSEMBLY SCHEME



" KERTME İMALAT ÖLÇÜLERİ "






" KÖŞE BİRLEŞTİRME YAPILMADAN TAKILMASI GEREKMEKTEDİR. "









NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

ETEK PROFİLİ MONTAJ ŞEMASI - KICK PROFILE ASSEMBLY SCHEME







NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

KANAT SU TAHLİYE MONTAJ ŞEMASI - SAHS WATER EMPTYING ASSEMBLY SCHEME




EUROGROOVE PROFILE




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

KANAT KİLİT MONTAJ ŞEMASI - SAHS LOCK ASSEMBLY SCHEME




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM AKSESUARI
EURO TILT&TURN OPENING ACCESSORIES




EUROGROOVE PROFILE



EURO KANALIÇİFT AÇILIM AKSESUARI EURO CHANNEL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES					
YÜKSEKLİK - HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH				
		400-600 mm	600-850 mm	850-1100 mm	1100-1350 mm
	450-700 mm	EUR-Ç.A - 01	EUR-Ç.A - 02	EUR-Ç.A - 03	EUR-Ç.A - 04
	700-1200 mm	EUR-Ç.A - 05	EUR-Ç.A - 06	EUR-Ç.A - 07	EUR-Ç.A - 08
	1200-1400 mm	EUR-Ç.A - 09	EUR-Ç.A - 10	EUR-Ç.A - 11	EUR-Ç.A - 12
	1400-1700 mm	EUR-Ç.A - 13	EUR-Ç.A - 14	EUR-Ç.A - 15	EUR-Ç.A - 16
	1700-2400 mm	EUR-Ç.A - 17	EUR-Ç.A - 18	EUR-Ç.A - 19	EUR-Ç.A - 20

NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

(PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUARI
(PVC CHANNEL) TILT&TURN OPENING ACCESSORIES




(PVC KANALLI) ÇİFT AÇILIM AKSESUARI
(PVC CHANNEL) TILT&TURN OPENING ACCESSORIES

YÜKSEKLİK - HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH				
		400-600 mm	600-850 mm	850-1100 mm	1100-1350 mm
	450-700 mm	PVC-Ç.A - 01	PVC-Ç.A - 02	PVC-Ç.A - 03	PVC-Ç.A - 04
	700-1200 mm	PVC-Ç.A - 05	PVC-Ç.A - 06	PVC-Ç.A - 07	PVC-Ç.A - 08
	1200-1400 mm	PVC-Ç.A - 09	PVC-Ç.A -10	PVC-Ç.A -11	PVC-Ç.A -12
	1400-1700 mm	PVC-Ç.A -13	PVC-Ç.A -14	PVC-Ç.A -15	PVC-Ç.A -16
	1700-2400 mm	PVC-Ç.A -17	PVC-Ç.A -18	PVC-Ç.A -19	PVC-Ç.A -20


NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

(PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI
(PVC CHANNEL) SINGLE OPENING ACCESSORIES




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

(PVC KANALLI) VASİSTAS AÇILIM AKSESUARLARI
(PVC CHANNEL) VASİSTAS OPENING ACCESSORIES



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

(PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI
(PVC CHANNEL) INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

KAYA Alüminyum

Merkez: Akınlar Mah. Küçük Sanayi Sitesi 2584. Sok. No:26 DÜZCE
Şube: Aşağısoku Mah. Şair Şinasi Sok. No: 8-10 BOLU

info@kayaaluminyum.com.tr
kayaaluminyum.com.tr

+90 380 524 83 85

+90 380 524 84 71

+90 380 524 83 86